

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。



## 解熱鎮痛薬

# 新セデリン錠

新セデリン錠は、解熱・鎮痛作用を持つアセトアミノフェンとエテンザミドを主成分とし、さらに鎮痛作用を助けるアрилインプロピルアセチル尿素と無水カフェインを配合した解熱鎮痛薬です。

本剤は、頭痛、歯痛、生理痛などの痛みをやわらげ、悪寒・発熱時の解熱に対してもすぐれた効き目をあらわします。

### △ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期運用しないでください。

#### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)

(4) 高齢者

(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(7) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

## ■効能・効果

- 頭痛・歯痛・月経痛(生理痛)・神経痛・打撲痛・外傷痛・肩こり痛・筋肉痛・耳痛・腰痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・関節痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

## ■用法・用量

次の量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。なお、服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	2錠	3回を限度とする
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## ■成分・分量

6錠(大人1日量)中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	頭痛、歯痛、生理痛、筋肉痛、腰痛などの緩和、悪寒・発熱時の解熱に効果をあらわします。
エテンザミド	800mg	
アリルイソプロピルアセチル尿素	180mg	鎮静作用を有し、鎮痛効果を助けます。
無水カフェイン	180mg	頭痛をしずめます。

添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限の経過した製品は服用しないでください。

## ■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口(土、日、祝日を除く)

電話：0748-52-1231(代) 受付時間：8時30分～17時

製造販売

**日野薬品工業株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119